

1947'den bugüne

Güçlü Başla, Emin Yürü

KARAOĞLU PÜLVERİZATÖRLERİ ÜRÜNÜ HASTALIK VE ZARARLIDAN
SENİ DE ÜZÜNTÜDEN KURTARIR



KARAOĞLU
ZİRAAT ALETLERİ A.Ş.

TARLA PÜLVERİZATÖRLERİ



K 2 - 400 LT.



K 3 - 600 LT.

İsteğe bağlı 2-3-4 membranlı pompalar takılır. İlaçlama kolları 10-12-15 genişliğinde yukarı-aşağı hidrolik sistem ünitesi seçeneklerine sahiptir.



K 4 - 800 LT.



K 10 - 1000 LT.

K 15 - 3000 LT. OTOMATİK KOLLU

İsteğe bağlı 3-4 membranlı pompalar takılır. İlaçlama kolları 10 - 15 genişliğinde full otomatik hidrolik sistem ünitesi seçeneklerine sahiptir.



K 25 - 5000 LT. OTOMATİK KOLLU



TURBO ATOMİZÖR

400 LT. - 600 LT. - 800 LT. - 1000 LT. - 1200 LT. - 2000 LT.



TURBO ATOMİZERLERİ



K 6 - 600 LT.

Dağıtıcı fan sayesinde hüzme ve yön ayarı yapılan mermerlerden çıkan yüksek basınçlı ilaç, tazyikli hava sirkülasyonu ile her türlü iki sıralı ağaçları, bağ, bahçe ve 15 mt. yükseklikteki ağaçları, meyve bahçelerini etkili bir şekilde ilaçlar. 25-30 Atm. basınç üzerine çıkmayınız.



PÜLVERİZATÖRÜN ÇALIŞMASI & BAKIMI



- 1- Şaftın yere paralel veya 30° olmasına dikkat ediniz.
- 2- Doldurma işlemine başlamadan önce 1-2 teneke su koyup alıcı hortumu deponun üstündeki alıcaya takınız. Sağdaki vanayı açıp tahmini 300-400 d/dk vererek tevzi üstündeki tazyik regülatörünü, saat 20-25 atü'ye gelinceye kadar sıkınız.
- 3- Doldurma bitince vanayı kapatıp, sağ+sol kolların vanalarını açınız. Tarla ilaçlamadan 8-10 atü, ağaç ilaçlama 20-25 atü olmalıdır.

BAKIMI: İş bitiminde depoyu temiz su ile yıkayıp, memelerden su akıtınız.

Deponun altındaki filtreyi sık sık temizleyiniz

ÖNEMLİ: Ani gaz vermeyiniz.

Resimde görüldüğü gibi pamuk ve benzeri ürünler, zemindeki yabancı otlar, yaprak altındaki haşereler için ideal bir yaprak altı memesidir.

İlaçlama esnasında elleriniz ilaç olacağından pulverizatörlerimizde depo içerisinde tatlı su ile el yıkama deposu mevcuttur. Tarla kolu aşığı yukarı ayarlama kriko sistemi ile bir kişi bu ayarı kolayca yapabilir.



SAP VE DAL PARÇALAMA

Pamuk, mısır, ayçiçek, budanmış ağaç dalları, anız, bağ çubukları, enginar, pancar, bahçe arası yabancı otları küçük boyutlarda parçalayarak aynı zamanda organik gübre olmasını sağlar. Spor alanları, park ve bahçelerin bakım işçileri için çok amaçlı, güçlü bir parçalayıcıdır.



K 280



K 210 KIZAKLI



K 210 MERDANELİ



K 180

İsteğe bağlı 2,3,4 sıralı sap ve dal parçalama makinaları mevcut olup 48, 56, 72 adetli **KARAOĞLU** marka bıçaklar bulunmaktadır.



K 50 2X2 50 BAR
50 Lt. 540 d/dk.



K 75 3X3 50 BAR
75 Lt. 540 d/dk.



K 100 4X4 50 BAR
100 Lt. 540 d/dk.



K 160 4X4 50 BAR
160 Lt. 540 d/dk.

MEMBRANLI POMPALAR

Karaoğlu Hidrolik membranli pompalarımız %100 kendi imatımızdır. Çiftçimizin rahatlıkla söküp takabileceği biçimde imal edilmiştir. Komple yağ içinde çalışan mekanik aksamı ve yağ basıncının pistonlar vasıtası ile membranlara ileten, hidrolik sistemli pompalardır.



KARAOĞLU
ZİRAAT ALETLERİ A.Ş.

YETKİLİ BAYİİ